

Середньостиглий,  
77-85 днів

## БОСФОР

Сорт напівкарликовий, безлисточкового (вусатого) типу. Стебло звичайне. Квітки білі, на квітконіжках по дві квітки. Біб луцильного типу. Насіння рожеве, округле, з гладенькою поверхнею. Насінневий рубчик білий. Стійкий до посухи та вилягання. Придатний до збирання прямим комбайнуванням.

### Морфологічні та агрономічні характеристики

Група стиглості ..... Середньостиглий  
Вегетаційний період ..... 77-85 дн.  
Напрямок використання ..... Зерновий  
Тип бобу..... Луцильний  
Висота рослини..... 55-75 см  
Сирий протеїн ..... 21-23%  
Маса тисячі насінин ..... 260-280 г

Середня врожайність за роки  
випробувань ..... 41 ц/га  
Потенціал врожайності ..... 50 ц/га

### Стійкість до хвороб та стресових факторів

Аскохітоз.....	7/9	●●●●●●○○
Антракноз .....	9/9	●●●●●●●●●
Кореневі гнилі .....	7/9	●●●●●●○○
Горохова нематода .....	9/9	●●●●●●●●●
Звичайна мозаїка .....	7/9	●●●●●○○
Деформуюча мозаїка.....	7/9	●●●●●○○
Оливкова цвіль .....	7/9	●●●●●○○
Посухостійкість .....	8/9	●●●●●●●○

### Норма висіву

1,1-1,2 млн.схожих насінин/га