


SU-технологія,
100 днів



Врожайність гібрида
в ґрунтово-кліматичних умовах, 2024 рік



СОНЯЧНИЙ НАСТРІЙ

Стійкий до гербіцидів, що містять трибенурон-метил (SU) — 50 г/га. Інтенсивний гібрид, має швидкий розвиток на початкових етапах росту, що забезпечує високу конкурентну спроможність у посівах із бур'янами до внесення трибенурон-метилу.

Морфологічні та агрономічні характеристики

Група стиглості	Ранньостиглий
Веgetаційний період	100 дн.
Висота рослини.....	170-180 см
Діаметр кошика	22-24 см
Вміст олії	50-52 %
Потенціал врожайності	51 ц/га
Форма кошика	Випукла
Нахил кошика.....	Напівнахилений

Стійкість до хвороб та стресових факторів

Полягання.....	8/9	●●●●●●●○
Посухостійкість	8/9	●●●●●●●○
Осіпання	8/9	●●●●●●●○
Фомоз	8/9	●●●●●●●○
Фомопсис	8/9	●●●●●●●○
Іржа	9/9	●●●●●●●●
Несп. борошніста роса..	8/9	●●●●●●●○
Сіра гниль	8/9	●●●●●●●○
Біла гниль.....	8/9	●●●●●●●○
Вовчок соняшниковий ...	A-E	●●●●●○●○

Рекомендована густота стояння рослини перед збиранням

Достатнє зволоження	55-60 тис. рослин/га
Помірне зволоження	50-55 тис. рослин/га
Недостатнє зволоження.....	40-45 тис. рослин/га