






# Магнум

Стійкий до гербіцидів, що містять трибенурон-метил (SU) – 50 г/га. Найкраща урожайність при екстенсивній технології вирощування, показує гарні результати навіть при несприятливих зовнішніх умовах.

## Особливості гібриду

 Група стиглості	ранньостиглий
 Вегетаційний період	105 дн.
 Гербіцидна технологія	SU
 Терміни посіву	ранні, оптимальні, пізні
 Система обробітку ґрунту	традиційна, mini-till, strip-till, no-till

## Стійкість до хвороб та стресових факторів

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A-E
Полягання										
Посухостійкість										
Осіпання										
Фомоз										
Фомопсис										
Іржа										
Несправжня борошниста роса										
Сіра гниль (ботритис)										
Біла гниль (склеротиніоз)										
Вовчок соняшниковий										

## Результати урожайності демо посівів

(урожайність, перерахована на стандартну вологість 7%)

Рік	Регіон	Урожайність, ц/га
2021*	Чернігівська обл., Бахмацький р-н.	36
2021*	Київська обл., Таращанський р-н.	41
2021*	Рівненська обл., Костопільський р-н.	33
2021*	Хмельницька обл., Теофіпольський р-н.	31
2023	Київська обл., Яготинський р-н.	40
2023	Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський р-н.	42
2023	Кіровоградська обл., Гайворонський р-н.	36

\*Макроділянки




NEW

## Морфологічні та агрономічні характеристики



178см



26 см



50 %



55 ц/га

Форма кошика

плеската

Нахил кошика

напівприпіднятий

## Рекомендована густина на час збирання (рослин/га)



Достатнє зволоження  
55-60 тис.



Помірне зволоження  
55 тис.



Недостатнє зволоження  
50-52 тис.