

ФОЛК

Стійкий до гербіцидів, що містять трибенурон-метил (SU) — 50 г/га. Інтенсивний гібрид, що має унікальне поєднання високої стійкості до несправжньої борошнистої роси, нових рас вовчка та високого потенціалу врожайності.

Морфологічні та агрономічні характеристики

Група стиглості Середньоранній
 Веgetаційний період 105-108 дн.
 Висота рослини 180 см
 Діаметр кошика 23 см
 Вміст олії 49-50 %
 Потенціал врожайності 56 ц/га
 Форма кошика Випукла
 Нахил кошика Напівнахилений

Стійкість до хвороб та стресових факторів

Полягання	9/9	●●●●●●●●●●
Посухостійкість	9/9	●●●●●●●●●●
Осипання	9/9	●●●●●●●●●●
Фомоз	8/9	●●●●●●●●○
Фомопсис	8/9	●●●●●●●●○
Іржа	9/9	●●●●●●●●●●
Несп. борошниста роса..	9/9	●●●●●●●●●●
Сіра гниль	8/9	●●●●●●●●○
Біла гниль.....	8/9	●●●●●●●●○
Вовчок соняшниковий ...	A-G+	●●●●●●●●○

Рекомендована густина стояння рослини перед збиранням

Достатнє зволоження 55-60 тис. рослин/га
 Помірне зволоження 50-55 тис. рослин/га
 Недостатнє зволоження..... 40-45 тис. рослин/га



SU-технологія,
105-108 днів

Врожайність гібрида в ґрунтово-кліматичних умовах, 2024 рік

