

ТЕНЕТ



Толерантний до основних хвороб, зокрема до несправжньої борошнистої роси, фомопсису та інших. Стійкий до вилягання. Відзначається високою та стабільною врожайністю. Пластичний до термінів посіву.

Морфологічні та агрономічні характеристики

Група стиглості	Ранньостиглий
Вегетаційний період	100-105 дн.
Висота рослини	155 см
Діаметр кошика	20-23 см
Вміст олії	50 %
Потенціал врожайності	50 ц/га
Форма кошика	Злегка випукла
Нахил кошика	Напівнахилений


Стійкість до хвороб та стресових факторів

Полягання	9/9	●●●●●●●●●●
Посухостійкість	8/9	●●●●●●●●○
Осіпання	9/9	●●●●●●●●●●
Фомоз	9/9	●●●●●●●●●●
Фомопсис	9/9	●●●●●●●●●●
Іржа	6/9	●●●●●○●○●○
Несп. борошниста роса..	8/9	●●●●●●●○
Сіра гниль	9/9	●●●●●●●●●●
Біла гниль	9/9	●●●●●●●●●●
Вовчок соняшниковий ...	G*	●●●●●●●○●○

Рекомендована густота стояння рослин перед збиранням

Достатнє зволоження	55-60 тис. рослин/га
Помірне зволоження	52-55 тис. рослин/га
Недостатнє зволоження	45-50 тис. рослин/га

SU-технологія,
100-105 днів



Врожайність гібрида в ґрунтово-кліматичних умовах, 2024 рік

Кіровоградська обл.
Кропивницький р-н

26 ц/га

Чернігівська обл.
Бахмацький р-н

41 ц/га

Черкаська обл.
Маньківський р-н

42 ц/га

Дніпропетровська обл.
Кам'янський р-н

25 ц/га

Вінницька обл.
Тиврівський р-н

37 ц/га

