



**КАТАЛОГ ГІБРИДІВ 2026**

**КУКУРУДЗА**

# КУКУРУДЗА

## Обирай своє. Якісне.

Компанія ВНІС досягла значних успіхів у селекції гібридів кукурудзи за напрямками вирощування на зерно та силос. З року в рік гібриди кукурудзи селекції ВНІС демонструють високу та стабільну врожайність. Селекційна лінійка представлена гібридами з ФАО від 180 до 370. Окремі гібриди вирізняються підвищеним вмістом крохмалю.

## Вагомими перевагами гібридів кукурудзи компанії ВНІС є:

- високий потенціал врожайності;
- швидка вологовіддача;
- посухо- та холодостійкість;
- широкий спектр гібридів, адаптованих до різних технологій вирощування;
- високий рівень пластичності та адаптивності до умов вирощування.

Гібриди кукурудзи ВНІС екологічно пластичні в різних ґрунтово-кліматичних умовах України і демонструють стабільні показники врожайності на невисоких агрофонах.

Знаходьте більше інформації про гібриди кукурудзи ВНІС на нашому сайті за посиланням: [vnis.com.ua](http://vnis.com.ua)



ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ

\* 1 бал — min  
9 балів — max

| Назва гібриду | Група стиглості | ФАО | Напрямок використання | Морфологічні та агрономічні характеристики |                    |                             |                                                |                             | Структура врожаю                    |                             | Стійкість до хвороб та стресових факторів* |          |                  |           |                 | Рекомендована густина перед збиранням, тис. рослин/га |                           |                               |
|---------------|-----------------|-----|-----------------------|--------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|----------|------------------|-----------|-----------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
|               |                 |     |                       | Тип зерна                                  | Висота рослини, см | Висота кріплення качана, см | Середня врожайність за роки випробування, т/га | Потенціал врожайності, т/га | Кількість рядів зерен у качані, шт. | Кількість зерен у ряду, шт. | Гельмінтоспоріоз                           | Фузаріоз | Пухирчаста сажка | Вилягання | Посухостійкість | Зона достатнього зволоження                           | Зона помірного зволоження | Зона недостатнього зволоження |

Ранньостиглі гібриди кукурудзи (ФАО 150-199)

|                                                                                                 |               |     |                    |                       |     |    |      |    |       |       |   |   |   |   |   |       |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|--------------------|-----------------------|-----|----|------|----|-------|-------|---|---|---|---|---|-------|-------|-------|
|  <b>РАПІРА</b> | ранньостиглий | 180 | зерновий, силосний | кременисто-зубовидний | 230 | 90 | 11,8 | 15 | 16-18 | 40-42 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 70-72 | 60-65 | 40-45 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|--------------------|-----------------------|-----|----|------|----|-------|-------|---|---|---|---|---|-------|-------|-------|

Середньоранні гібриди кукурудзи (ФАО 200-299)

|                                                                                                  |                |     |                    |                       |     |         |      |      |       |       |   |   |   |   |   |       |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|--------------------|-----------------------|-----|---------|------|------|-------|-------|---|---|---|---|---|-------|-------|-------|
| <b>ПАРАДІЗ</b>                                                                                   | середньоранній | 270 | зерновий, силосний | кременисто-зубовидний | 250 | 110     | 13,5 | 19   | 18-20 | 40-42 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 70-72 | 60-65 | 40-45 |
| <b>ВН 63</b>                                                                                     | середньоранній | 280 | зерновий, силосний | кременисто-зубовидний | 270 | 100     | 10,8 | 15,5 | 16    | 35-40 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 78-80 | 60-65 | 40-45 |
|  <b>ГАЛАРДО</b> | середньоранній | 280 | зерновий, силосний | зубовидний            | 250 | 100-110 | 13,2 | 19   | 16-18 | 35-43 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 70-80 | 60-70 | 50-55 |

Середньостиглі гібриди кукурудзи (ФАО 300-399)

|                                                                                                   |                 |     |                                       |                       |         |         |      |      |       |       |   |   |   |   |   |       |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|---------------------------------------|-----------------------|---------|---------|------|------|-------|-------|---|---|---|---|---|-------|-------|-------|
| <b>ГРАН 6</b>                                                                                     | середньостиглий | 300 | зерновий, силосний                    | кременисто-зубовидний | 260     | 98      | 11   | 15,9 | 16-18 | 35-40 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 75-78 | 60-65 | 40-45 |
|  <b>БЕЙЛІС</b> | середньостиглий | 310 | зерновий, силосний                    | зубовидний            | 260     | 105-115 | 13,6 | 19,5 | 16-18 | 36-41 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 70-80 | 60-70 | 50-55 |
| <b>МАНТІКОРА</b>                                                                                  | середньостиглий | 320 | зерновий, силосний, біогаз            | кременисто-зубовидний | 250     | 120     | 14   | 21   | 16-18 | 44    | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 70-72 | 60-65 | 40-45 |
| <b>ВН 6763</b>                                                                                    | середньостиглий | 320 | зерновий, силосний                    | кременисто-зубовидний | 250-260 | 95-100  | 11,5 | 18   | 16-18 | 40-42 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 75-78 | 60-65 | 40-45 |
| <b>АМАРОК 290</b>                                                                                 | середньостиглий | 320 | зерновий, силосний, біогаз            | кременисто-зубовидний | 270     | 95-110  | 11   | 15,8 | 16-18 | 35-40 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 75-78 | 60-65 | 40-45 |
|  <b>РОНІН</b>  | середньостиглий | 330 | зерновий, силосний, біогаз, біоетанол | зубовидний            | 250     | 95      | 12,5 | 18   | 16-18 | 35-40 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 75-78 | 60-65 | 40-45 |
| <b>ТЕСЛА</b>                                                                                      | середньостиглий | 350 | зерновий, силосний, біогаз            | кременисто-зубовидний | 260-280 | 100-110 | 12,5 | 18   | 18-20 | 39-45 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 70-72 | 60-65 | 40-45 |
| <b>ГРАН 1</b>                                                                                     | середньостиглий | 370 | зерновий, силосний, біогаз            | кременисто-зубовидний | 260-270 | 100-110 | 12   | 16   | 18-20 | 40-46 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 70-75 | 60-65 | 40-45 |

ФАО 180

## РАПІРА




Ранньостиглий кременисто-зубовидний гібрид кукурудзи, що поєднує високу стабільність і потужний потенціал урожайності. Формує рослини висотою 230 см з оптимальним кріпленням качана (90 см), що забезпечує рівномірне досягання та зручність збирання.

### Морфологічні та агрономічні характеристики

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| ФАО .....                     | 180                |
| Напрямок використання .....   | Зерновий, силосний |
| Висота рослини.....           | 230 см             |
| Висота кріплення качана ..... | 90 см              |
| Потенціал врожайності .....   | 15 т/га            |
| Кількість рядів зерен .....   | 16-18 шт.          |
| Кількість зерен у ряду.....   | 40-42 шт.          |

### Врожайність гібрида в ґрунтово-кліматичних умовах, 2024 рік



## ПАРАДІЗ

Пластичний гібрид зернового напрямку використання. Стійкий до вилягання. Характеризується високою посухостійкістю та стійкістю до хвороб. Має підвищений вміст крохмалю та швидку вологовіддачу.

### Морфологічні та агрономічні характеристики

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| ФАО .....                     | 270                |
| Напрямок використання .....   | Зерновий, силосний |
| Висота рослини.....           | 250 см             |
| Висота кріплення качана ..... | 110 см             |
| Потенціал врожайності .....   | 19 т/га            |
| Кількість рядів зерен .....   | 18-20 шт.          |
| Кількість зерен у ряду.....   | 40-42 шт.          |

### Стійкість до хвороб та стресових факторів

|                        |     |           |
|------------------------|-----|-----------|
| Гельмінтоспоріоз ..... | 9/9 | ●●●●●●●●● |
| Фузаріоз .....         | 9/9 | ●●●●●●●●● |
| Пухирчаста сажка ..... | 8/9 | ●●●●●●●○  |
| Вилягання .....        | 9/9 | ●●●●●●●●● |
| Посухостійкість .....  | 9/9 | ●●●●●●●●● |


### Рекомендована густота стояння рослини перед збиранням

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Достатнє зволоження .....  | 70-72 тис. рослин/га |
| Помірне зволоження .....   | 60-65 тис. рослин/га |
| Недостатнє зволоження..... | 40-45 тис. рослин/га |

ФАО 270



### Врожайність гібрида в ґрунтово-кліматичних умовах, 2024 рік





ФАО 280


## ВН 63

Гібрид має підвищену толерантність до посушливих умов. Придатний для вирощування в усіх зонах як за інтенсивною технологією, так і за технологією мінімального обробітку ґрунту. Дуже швидка вологовіддача.

### Морфологічні та агрономічні характеристики

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| ФАО .....                     | 280                |
| Напрямок використання .....   | Зерновий, силосний |
| Висота рослини.....           | 270 см             |
| Висота кріплення качана ..... | 100 см             |
| Потенціал врожайності .....   | 15,5 т/га          |
| Кількість рядів зерен .....   | 16 шт.             |
| Кількість зерен у ряду.....   | 35-40 шт.          |

### Врожайність гібрида в ґрунтово-кліматичних умовах, 2024 рік



## ГАЛАРДО



Високопродуктивний гібрид із потужним потенціалом урожайності. Має безпечний і швидкий ранній старт навесні. Відзначається максимальною стійкістю до вилягання та високою резистентністю до основних хвороб.

### Морфологічні та агрономічні характеристики

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| ФАО .....                     | 280                |
| Напрямок використання .....   | Зерновий, силосний |
| Висота рослини.....           | 250 см             |
| Висота кріплення качана ..... | 100-110 см         |
| Потенціал врожайності .....   | 19 т/га            |
| Кількість рядів зерен .....   | 16-18              |
| Кількість зерен у ряду.....   | 35-43              |

### Стійкість до хвороб та стресових факторів

|                        |     |           |
|------------------------|-----|-----------|
| Гельмінтоспоріоз ..... | 8/9 | ●●●●●●●○  |
| Фузаріоз .....         | 9/9 | ●●●●●●●●● |
| Пухирчаста сажка ..... | 9/9 | ●●●●●●●●● |
| Вилягання .....        | 9/9 | ●●●●●●●●● |
| Посухостійкість .....  | 8/9 | ●●●●●●●○  |


### Рекомендована густота стояння рослини перед збиранням

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Достатнє зволоження .....  | 70-80 тис. рослин/га |
| Помірне зволоження .....   | 60-70 тис. рослин/га |
| Недостатнє зволоження..... | 50-55 тис. рослин/га |



ФАО 280

### Врожайність гібрида в ґрунтово-кліматичних умовах, 2024 рік



ФАО 300


## ГРАН 6

Пластичний гібрид зернового напрямку використання. Характеризується надзвичайно швидкою вологовіддачею та підвищеним вмістом крохмалю. Virізняється стабільністю за різних умов вирощування. Підходить для вирощування за технологією обробітку ґрунту No-Till.

### Морфологічні та агрономічні характеристики

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| ФАО .....                     | 300                |
| Напрямок використання .....   | Зерновий, силосний |
| Висота рослини.....           | 260 см             |
| Висота кріплення качана ..... | 98 см              |
| Потенціал врожайності .....   | 15,9 т/га          |
| Кількість рядів зерен .....   | 16-18 шт.          |
| Кількість зерен у ряду.....   | 35-40 шт.          |

### Врожайність гібрида в ґрунтово-кліматичних умовах, 2024 рік



## БЕЙЛІС



Характеризується швидкою вологовіддачею. Добре реагує на мінеральне підживлення, що дає змогу ефективно використовувати інтенсивні технології. Демонструє стабільну врожайність у різних агрокліматичних зонах.

### Морфологічні та агрономічні характеристики

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| ФАО .....                     | 310                |
| Напрямок використання .....   | Зерновий, силосний |
| Висота рослини.....           | 260 см             |
| Висота кріплення качана ..... | 105-115 см         |
| Потенціал врожайності .....   | 19,5 т/га          |
| Кількість рядів зерен .....   | 16-18              |
| Кількість зерен у ряду.....   | 36-41              |

### Стійкість до хвороб та стресових факторів

|                        |     |          |
|------------------------|-----|----------|
| Гельмінтоспоріоз ..... | 8/9 | ●●●●●●●○ |
| Фузаріоз .....         | 8/9 | ●●●●●●●○ |
| Пухирчаста сажка ..... | 9/9 | ●●●●●●●● |
| Вилягання .....        | 8/9 | ●●●●●●●○ |
| Посухостійкість .....  | 9/9 | ●●●●●●●● |


### Рекомендована густота стояння рослини перед збиранням

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Достатнє зволоження .....  | 70-80 тис. рослин/га |
| Помірне зволоження .....   | 60-70 тис. рослин/га |
| Недостатнє зволоження..... | 50-55 тис. рослин/га |

ФАО 310




### Врожайність гібрида в ґрунтово-кліматичних умовах, 2024 рік



ФАО 320



Врожайність гібрида  
в ґрунтово-кліматичних умовах, 2024 рік



# МАНТІКОРА

Гібрид стабільно реалізує свій потенціал у різних кліматичних умовах. Підходить як для традиційних технологій вирощування, так і для інтенсивних систем. Рекомендований для виробництва біогазу завдяки високому виходу зеленої маси та крохмалю з 1 га.

Морфологічні та агрономічні характеристики

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| ФАО .....                     | 320                        |
| Напрямок використання .....   | Зерновий, силосний, біогаз |
| Висота рослини.....           | 250 см                     |
| Висота кріплення качана ..... | 120 см                     |
| Потенціал врожайності .....   | 21 т/га                    |
| Кількість рядів зерен .....   | 16-18 шт.                  |
| Кількість зерен у ряду.....   | 44 шт.                     |

Стійкість до хвороб та стресових факторів

|                       |     |           |
|-----------------------|-----|-----------|
| Гельмінтоспоріоз..... | 9/9 | ●●●●●●●●● |
| Фузаріоз .....        | 8/9 | ●●●●●●●○  |
| Пухирчаста сажка..... | 8/9 | ●●●●●●●○  |
| Вилягання.....        | 9/9 | ●●●●●●●●● |
| Посухостійкість ..... | 9/9 | ●●●●●●●●● |

Рекомендована густота стояння рослини перед збиранням

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Достатнє зволоження .....  | 70-72 тис. рослин/га |
| Помірне зволоження .....   | 60-65 тис. рослин/га |
| Недостатнє зволоження..... | 40-45 тис. рослин/га |

# ВН 6763

Має потужне стебло, що зумовлює високу стійкість до вилягання, та підвищений вміст крохмалю. Придатний для вирощування в усіх ґрунтово-кліматичних зонах як за інтенсивною технологією, так і за технологією мінімального обробітку ґрунту. Високий потенціал урожайності.

Морфологічні та агрономічні характеристики

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| ФАО .....                     | 320                |
| Напрямок використання .....   | Зерновий, силосний |
| Висота рослини.....           | 250-260 см         |
| Висота кріплення качана ..... | 95-100 см          |
| Потенціал врожайності .....   | 18 т/га            |
| Кількість рядів зерен .....   | 16-18 шт.          |
| Кількість зерен у ряду.....   | 40-42 шт.          |

Стійкість до хвороб та стресових факторів

|                       |     |          |
|-----------------------|-----|----------|
| Гельмінтоспоріоз..... | 8/9 | ●●●●●●●○ |
| Фузаріоз .....        | 7/9 | ●●●●●●○  |
| Пухирчаста сажка..... | 7/9 | ●●●●●○   |
| Вилягання.....        | 8/9 | ●●●●●●○  |
| Посухостійкість ..... | 8/9 | ●●●●●●○  |


Рекомендована густота стояння рослини перед збиранням

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Достатнє зволоження .....  |  |
| Помірне зволоження .....   |  |
| Недостатнє зволоження..... |  |



ФАО 320

Врожайність гібрида  
в ґрунтово-кліматичних умовах, 2024 рік



ФАО 320




## АМАРОК 290

Має високий потенціал урожайності, що зумовлюється високим виходом зерна та зеленої маси. Толерантний до посухи та характеризується підвищеним вмістом крохмалю. Гібрид відзначається високою адаптивністю до різних ґрунтово-кліматичних умов.

### Морфологічні та агрономічні характеристики

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| ФАО .....                     | 320                        |
| Напрямок використання .....   | Зерновий, силосний, біогаз |
| Висота рослини.....           | 270 см                     |
| Висота кріплення качана ..... | 95-110 см                  |
| Потенціал врожайності .....   | 15,8 т/га                  |
| Кількість рядів зерен .....   | 16-18 шт.                  |
| Кількість зерен у ряду.....   | 35-40 шт.                  |

### Врожайність гібрида в ґрунтово-кліматичних умовах, 2024 рік



## РОНІН



Пластичний гібрид широкого напрямку використання. Придатний для отримання біогазу та біоетанолу. Високий потенціал урожайності. Швидка вологовіддача та висока стійкість до основних хвороб. Інтенсивний гібрид, має хорошу стійкість до вилягання.

### Морфологічні та агрономічні характеристики

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| ФАО .....                     | 330                                   |
| Напрямок використання .....   | Зерновий, силосний, біогаз, біоетанол |
| Висота рослини.....           | 250 см                                |
| Висота кріплення качана ..... | 95 см                                 |
| Потенціал врожайності .....   | 18 т/га                               |
| Кількість рядів зерен .....   | 16-18 шт.                             |
| Кількість зерен у ряду.....   | 35-40 шт.                             |

### Стійкість до хвороб та стресових факторів

|                        |     |           |
|------------------------|-----|-----------|
| Гельмінтоспоріоз ..... | 9/9 | ●●●●●●●●● |
| Фузаріоз .....         | 9/9 | ●●●●●●●●● |
| Пухирчаста сажка ..... | 8/9 | ●●●●●●●●○ |
| Вилягання .....        | 9/9 | ●●●●●●●●● |
| Посухостійкість .....  | 9/9 | ●●●●●●●●● |


### Рекомендована густота стояння рослини перед збиранням

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Достатнє зволоження .....  | 75-78 тис. рослин/га |
| Помірне зволоження .....   | 60-65 тис. рослин/га |
| Недостатнє зволоження..... | 40-45 тис. рослин/га |

ФАО 330



### Врожайність гібрида в ґрунтово-кліматичних умовах, 2024 рік



ФАО 350

## ТЕСЛА

Один із найкращих у своїй групі стиглості за адаптивністю до різних ґрунтово-кліматичних умов та технологій вирощування. Характеризується стабільно високою врожайністю за інтенсивної технології та забезпечує стабільні результати за умов екстенсивного вирощування.


### Морфологічні та агрономічні характеристики

ФАО ..... 350  
Напрямок використання ..... Зерновий, силосний, біогаз

Висота рослини..... 260-280 см  
Висота кріплення качана ..... 100-110 см  
Потенціал врожайності ..... 18 т/га

Кількість рядів зерен ..... 18-20 шт.  
Кількість зерен у ряду..... 39-45 шт.

### Врожайність гібрида в ґрунтово-кліматичних умовах, 2024 рік



## ГРАН 1

Вирізняється пластичністю та стабільністю. Стійкий до температурних стресів і нестачі вологи. Придатний для виробництва біогазу та біоетанолу завдяки підвищеному вмісту крохмалю. Гібрид демонструє високу ефективність як у зерновому, так і в силосному напрямку використання.

### Морфологічні та агрономічні характеристики

ФАО ..... 370  
Напрямок використання ..... Зерновий, силосний, біогаз

Висота рослини..... 260-270 см  
Висота кріплення качана ..... 100-110 см  
Потенціал врожайності ..... 16 т/га

Кількість рядів зерен ..... 18-20 шт.  
Кількість зерен у ряду..... 40-46 шт.

### Стійкість до хвороб та стресових факторів

Гельмінтоспоріоз ..... 8/9

Фузаріоз ..... 7/9

Пухирчаста сажка ..... 7/9

Вилягання ..... 8/9


Посухостійкість ..... 8/9

### Рекомендована густота стояння рослини перед збиранням

Достатнє зволоження ..... 70-75 тис. рослин/га  
Помірне зволоження ..... 60-65 тис. рослин/га  
Недостатнє зволоження ..... 40-45 тис. рослин/га

ФАО 370

### Врожайність гібрида в ґрунтово-кліматичних умовах, 2024 рік



03022, Україна, м. Київ,  
вул. Васильківська, 32

**Клієнтська підтримка:**  
**0 800 302 032**

(безкоштовно з мобільних  
та стаціонарних телефонів  
у межах України)

[www.vnis.com.ua](http://www.vnis.com.ua)

